



ŚWIADECTWO HIGIENICZNE

Nr: 590250019

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary

WŁAŚCICIEL / IMPORTER

SWISS KRONO AG
Willisauerstrasse 37
CH-6122 Menznau, Szwajcaria

PRODUCENT

Płyta SWISSCDF

NAZWA WYROBU

ZAKRES GRUBOŚCI: 6,0 - 19,0 mm
wyrób ma zastosowanie w:

- **Pomieszczeniach kategorii A***: mieszkalnych, a także przeznaczonych na stały pobyt chorych, pomieszczeniach dla dzieci i młodzieży w budynkach edukacji oraz pomieszczeniach do przechowywania żywności – obciążenie materiałem nie powinno przekraczać wartości **1,0 m²/m³**.
- **Pomieszczeniach kategorii B***: w budynkach użyteczności publicznej innych niż w/w oraz pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach – obciążenie materiałem nie powinno przekraczać **2,0 m²/m³**.

Zalecenia: pomieszczenia, w których znajdują się objęte świadectwem wyroby, należy wietrzyć do zaniku zapachu.

*kategorie pomieszczeń zgodne z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r., nr 19, poz. 231.

Klasa higieny: **E1**, zgodnie z wymaganiami: **≤0,124 mg/m³** na podstawie raportu nr **QA-2025-0132**

Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Riedenkamp 3, 38108 Braunschweig, Germany

MODEL / TYP / OPIS

26.05.2025
DATA WYDANIA

25.05.2026
DATA WAŻNOŚCI

Fryderyk Wachowiak
KIEROWNIK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ



Warszawa, 26.05.2025

GREEN ANGEL Sp. z o.o., ul. Senatorska 18a, 00-082 Warszawa, Jednostka Certyfikująca Wyroby, www.green-angel.pl

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne cechy jak przedstawiony do oceny wzór i spełniających wymagania określone powyżej.