



ŚWIADECTWO HIGIENICZNE

Nr: 590250011

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary

WŁAŚCICIEL

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary

PRODUCENT

SWISS KRONO Płyta wiórowa laminowana niezapalna Stop Fire

NAZWA WYROBU

ZAKRES GRUBOŚCI: 18 mm
wyrób ma zastosowanie w:

- **Pomieszczeniach kategorii A***: mieszkalnych, a także przeznaczonych na stały pobyt chorych, pomieszczeniach dla dzieci i młodzieży w budynkach edukacji oraz pomieszczeniach do przechowywania żywności – obciążenie materiałem nie powinno przekraczać wartości **3,2 m²/m³**.
- **Pomieszczeniach kategorii B***: w budynkach użyteczności publicznej innych niż w/w oraz pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach – obciążenie materiałem nie powinno przekraczać **6,5 m²/m³**.

Zalecenia: pomieszczenia, w których znajdują się objęte świadectwem wyroby, należy wietrzyć do zaniku zapachu.

*kategorie pomieszczeń zgodne z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r., nr 19, poz. 231.

Klasa higieny: **E1**, zgodnie z wymaganiami: **≤0,124 mg/m³** na podstawie raportu nr **12904-58-2024**

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda, Polska

MODEL / TYP / OPIS

14.04.2025

DATA WYDANIA

13.04.2026

DATA WAŻNOŚCI

Fryderyk Wachowiak

KIEROWNIK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ



Warszawa, 14.04.2025

GREEN ANGEL Sp. z o.o., ul. Senatorska 18a, 00-082 Warszawa, Jednostka Certyfikująca Wyroby, www.green-angel.pl

Certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne cechy jak przedstawiony do oceny wzór i spełniających wymagania określone powyżej.